

Clești de sertizat cu acționare manuală



- **K 4**
Clește sertizare tuburi 0,5 - 2,5 mm²



- Presare tip dorn
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare
- Maner ergonomic

Date tehnice

Domeniul:	0,5-2,5mm ²
Lungime:	150 mm
Greutate:	0,16 kg

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi 0,5-2,5 mm ²	K4

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK30L



- **K 46**
Clește sertizare tuburi 1,5 - 6 mm²



- Presare tip dorn
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare
- Maner ergonomic

Date tehnice

Domeniul:	1,5-6mm ²
Lungime:	150mm
Greutate:	0,16 kg

Articol	Cod
Clește sertizare 1,5-6mm ²	K46

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK30L

■ **K 3**

Clește sertizare tuburi 0,5 - 16 mm²

- Presare tip dorn
- Cu taietor incorporat pt. conductoare



Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-16mm ²
Lungime:	230 mm
Greutate	0,24 kg

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi 0,5-16 mm ²	K3

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK32L



■ **K 35**

Clește sertizare tuburi 10 - 35 mm²

- Presare tip dorn
- Pentru secțiuni mai mari: până la 35 mm²



Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	10-35mm ²
Lungime:	230 mm
Greutate:	0,24 kg

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi 10-35 mm ²	K35

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK32L



Clesti de sertizat cu actionare manuala



■ K 1

Clesti sertizare tuburi 0,14 - 2,5 mm²

- Presare tip trapezoidală
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat
- Cu tăietor și dezizolator încorporat pt. conductoare

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare
- Maner ergonomic
- Cu lame de dezizolare interschimbabile

Date tehnice

Domeniul:	0,14-2,5 mm ²
Lungime:	175 mm
Greutate:	0,19 kg

Articol	Cod
Clesti sertizare 0,14 - 2,5 mm ²	K1

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clești + tuburi	SK30L



■ K 48

Clesti sertizare 0,14 - 2,5 mm²

- Presare tip trapezoidală
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare
- Maner ergonomic

Date tehnice

Domeniul:	0,14-2,5 mm ²
Lungime:	150 mm
Greutate:	0,16 kg

Articol	Cod
Clesti dezizolare 0,14 - 2,5 mm ²	K48

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clești + tuburi	SK30L

■ **K 36**

Clește sertizare tuburi de capăt simple și duble 0,5 - 6 mm²

- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat

Caracteristici

- Două profile de sertizare pentru secțiuni 0,5 - 2,5 mm² și 4 - 6 mm²
- Introducere frontală a tuburilor
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Lungime:	200 mm
Greutate:	0,22 kg
Primul profil de sertizare:	
Tuburi de capăt simple:	0,5-2,5 mm ²
Tuburi de capăt duble:	2 x 0,5-2 x 1,5 mm ²
Al doilea profil de sertizare:	
Tuburi de capăt simple:	4-6 mm ²
Tuburi de capăt duble:	2 x 2,5-2 x 4 mm ²

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi de capăt simple și duble 0,5 - 6 mm ²	K36

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK32L



■ **K 32**

Clește sertizare tuburi de capăt simple și duble 0,14 - 6 mm²

- Presare tip trapezoidală
- Mecanism cu clichet

Caracteristici

- Un singur profil de sertizare 0,14-6 mm²
- Mecanism cu clichet
- Introducere frontală a tuburilor
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	0,14 - 6 mm
Tuburi de capăt simple:	0,14 - 6 mm
Tuburi de capăt duble:	2 x 0,5-2 x 2,5 mm
Lungime:	210 mm
Greutate:	0,35 kg

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi de capăt simple și duble 0,14 - 6 mm ²	K32

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK43L



Clesti de sertizat cu actionare manuala



■ K 34

Cleste sertizare tuburi de capat simple si duble
6 - 16 mm²



- Presare tip trapezoidala
- Mecanism cu clichet



Caracteristici

- Un singur profil de sertizare 6 - 16 mm²
- Mecanism cu clichet
- Introducere frontala a tuburilor
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	6-16 mm ²
Tuburi de capat simple:	6-16 mm ²
Tuburi de capat duble:	2 x 4-2 x 6 mm ²
Lungime:	210 mm
Greutate:	0,5 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare pt. tuburi de capat simple si duble 6 - 16 mm ²	K34

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste + tuburi	SK43L



■ K 37

Cleste sertizare tuburi 0,14 - 6 mm²



- Presare tip trapezoidala
- Pretensioare reglabila

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare sectiune
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterala a tuburilor
- Atribuire exacta a sectiunii / profil sertizare

Date tehnice	
Domeniul:	0,14-6 mm ²
Lungime:	200 mm
Greutate:	0,36 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare tuburi 0,14 - 6 mm ²	K37

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste + tuburi	SK43L

K 39

Clește sertizare tuburi 10 - 25 mm²

- Presare tip trapezoidală
- Pretensioare reglabilă

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare

Date tehnice	
Domeniul:	10-25 mm ²
Lungime:	200 mm
Greutate:	0,36 kg

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi 10 - 25 mm ²	K39

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK43L



K 38/2

Clește sertizare tuburi de capăt simple și duble
0,5 - 6 mm²

- Presare tip patră
- Pretensioare reglabilă

Caracteristici

- Un singur profil de sertizare 0,5 - 6 mm²
- Sertizare precisă
- Mecanism cu clichet
- Introducere frontală a tuburilor

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Tuburi de capăt simple:	0,5-6 mm ²
Tuburi de capăt duble:	2 x 0,5-2 x 2,5 mm ²
Lungime:	190 mm
Greutate:	0,3 kg

Articol	Cod
Clește sertizare pt. tuburi de capăt simple și duble 0,5 - 6 mm ²	K382

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK43L



Clesti de sertizat cu actionare manuala



■ K 30/3

Cleste sertizare tuburi de capat simple si duble
0,14 - 10 mm²



- Presare tip patrata
- Mecanism cu clichet



Caracteristici

- Un singur profil de sertizare 0,08 - 10 mm²
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterala a tuburilor
- Atribuire exacta a sectiunii / profil sertizare
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	0,14-10 mm ²
Tuburi de capat simple:	0,14-10 mm ²
Tuburi de capat duble:	2 x 0,5-2 x 4 mm ²
Lungime:	190 mm
Greutate:	0,3 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare tuburi de capat simple si duble 0,14 - 10 mm ²	K303

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste + tuburi	SK30L



■ K 27/1

Cleste sertizare tuburi de capat simple si duble
6 - 50 mm²



- Presare tip trapezoidala
- Special pentru conductoare multifilare cu liti extrafine



Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare sectiune
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterala a tuburilor
- Atribuire exacta a sectiunii / profil sertizare

Date tehnice	
Domeniul:	6 - 50 mm ²
Tuburi de capat simple:	10-50 mm ²
Tuburi de capat duble:	2 x 6 - 2 x 16 mm ²
Lungime:	335 mm
Greutate:	0,8 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare tuburi de capat simple si duble 6 - 50 mm ²	K271

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste + tuburi	SK4L

K 27/2

Clește sertizare tuburi 50 - 95 mm²

- Presare tip trapezoidală
- Special pentru conductoare multifilare cu liti extrafine
- Pentru secțiuni mai mari: până la 95 mm²

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare

Date tehnice	
Domeniul:	50-95 mm ²
Lungime:	335 mm
Greutate:	0,8 kg

Articol	Cod
Clește de sertizare tuburi 50 - 95 mm ²	K272

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK4L



K 28

Clește sertizare tuburi de capăt simple și duble
4 - 50 mm²

- Presare tip trapezoidală

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterală a tuburilor
- Atribuire exactă a secțiunii / profil sertizare

Date tehnice	
Domeniul:	4-50 mm ²
Tuburi de capăt simple:	10-50 mm ²
Tuburi de capăt duble:	2 x 4 - 2 x 16 mm ²
Lungime:	335 mm
Greutate:	0,8 kg

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi de capăt simple și duble 4- 50 mm ²	K28

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK4L



Clești de sertizat cu acționare manuală



K 29

Clește sertizare tuburi 50 - 95 mm²



- Presare tip trapezoidală
- Pentru secțiuni mai mari: până la 95 mm²

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterală a tuburilor

Date tehnice	
Domeniul:	50-95 mm ²
Lungime:	335 mm
Greutate:	0,8 kg

Articol	Cod
Clește sertizare tuburi 50 - 95 mm	K29

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește + tuburi	SK4L

K 82

Clește sertizare conectică izolată 0,5 - 6 mm²

- Solicita cu 33% mai puțin efort la sertizare
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură mișcare
- Pretensionarea sculei ajustabilă



Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare gamă de secțiuni
- Mecanism cu clichet
- Maner ergonomic din 3 componente
- Secțiuni codate după culoare

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Izolatie rosie:	0,5-1 mm ²
Izolatie albastra:	1,5-2,5 mm ²
Izolatie galbena:	4,0-6,0 mm ²
Lungime:	225 mm
Greutate:	0,53 kg

Articol	Cod
Clește de sertizare conectică izolată 0,5 - 6 mm ²	K82A

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	MK230L



K 14

Cleste sertizare conectica izolata 0,5 - 6 mm²

- Presare tip ovala
- Deschidere usoara a manerului - arc incorporat
- Cu taietor si dezizolator incorporat pt. conductoare

Caracteristici

- Trei sectiuni
- Profile de sertizare codate dupa culoare conecticii
- Pretensioare reglabila

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Izolatie rosie:	0,5-1,0 mm ²
Izolatie albastra	1,5-2,5 mm ²
Izolatie galbena	4,0-6,0 mm ²
Lungime:	215 mm
Greutate:	0,5 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare conectica izolata 0,5 - 6 mm ²	K14

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste	MK210L



K 15

Cleste sertizare conectica izolata 0,5 - 6 mm²

- Presare dubla, tip oval
- Deschiderea manerului facilitata cu arc
- Cu taietor de cablu si dezizolator

Caracteristici

- Trei sectiuni
- Profil distinct pentru fiecare gama de sectiuni
- Pretensioare sculei ajustabila

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Izolatie rosie:	0,5-1,0 mm ²
Izolatie albastra	1,5-2,5 mm ²
Izolatie galbena:	4,0-6,0 mm ²
Lungime:	215 mm
Greutate:	0,5 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare conectica izolata 0,5 - 6 mm ²	K15

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste	MK210L



Clești de sertizat cu acționare manuală



■ **K 80**

Clește sertizare conectică izolată 0,1 - 1 mm²



- Presare dubla, tip oval
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură mișcare
- Pretensionarea sculei ajustabilă

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare gamă de secțiuni
- Mecanism cu clichet
- Secțiuni codate după culoare

Technische Daten

Domeniul:	0,1-1 mm ²
Izolatie galbena:	0,1-0,4 mm ²
Izolatie rosie:	0,5-1,0 mm ²
Lungime:	195 mm
Greutate:	0,38 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică izolată 0,1 - 1 mm ²	K80

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	SK43L



■ **K 81**

Clește sertizare conectică izolată 0,5 - 2,5 mm²



- Presare dubla, tip oval
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură mișcare
- Pretensionarea sculei ajustabilă

Caracteristici

- Profil distinct pentru fiecare gamă de secțiuni
- Mecanism cu clichet
- Secțiuni codate după culoare

Date tehnice

Domeniul:	0,5-2,5 mm ²
Izolatie rosie:	0,5-1,0 mm ²
Izolatie albastra:	1,5-2,5 mm ²
Lungime:	195 mm
Greutate:	0,38 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică izolată 0,5 - 2,5 mm ²	K81

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	SK43L

Clești de sertizat cu acționare manuală



■ **K 16**

Clește sertizare conectică izolată 10 - 16 mm²



- Presare tip oval
- Scula concepută pt. sertizarea conecticii iz. de secțiuni mari

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Secțiuni codate după culoare

Date tehnice	
Domeniul:	10-16 mm ²
Izolatie rosie:	10 mm ²
Izolatie albastra:	16 mm ²
Lungime:	305 mm
Greutate:	0,61 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică izolată 10 - 16 mm ²	K16

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	SK4L

■ **K 60**

Clește sertizare conectică neizolată 0,5 - 6 mm²

- Presare tip semilună
- Posibilitate de tăiere a șuruburilor M2.5 - M6

Caracteristici

- Sertizarea conecticii auto în două faze
- Dezizolează conductoare cu secțiuni între 0,75 - 6 mm²
- Pentru următoarele lățimi: 2,8; 4,8; 6,3

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Lungime:	225 mm
Greutate:	0,2 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică neizolată 0,5 - 6 mm ²	K60

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	MK210L



■ **K 57/2**

Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,1 - 1 mm²
 Latime conectică: 2,8 mm

- Presare tip semilună
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură operație
- Pretensiune sculei ajustabilă

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,1-1 mm ²
Lungime:	220 mm
Greutate:	0,55 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,1 - 1 mm ² , latime 2,8 mm	K572



■ **K 58/2**

Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5-2,5 mm²
 Latime conectică: 4,8 mm

- Presare tip semilună
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură operație
- Pretensiune sculei ajustabilă

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-2,5 mm ²
Lungime:	220 mm
Greutate:	0,55 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5-2,5 mm ² , latime 4,8 mm	K582

Clești de sertizat cu acționare manuală



■ **K 59/2**

Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5 - 6 mm²
 Latime conectică: 6,3 mm

- Presare tip semilună
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură operație
- Pretensiune sculei ajustabilă

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Lungime:	220 mm
Greutate:	0,51 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5 - 6 mm ² , latime 6,3 mm	K592

■ **K 67**

Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,1 - 1 mm²
 Latime conectică: 2,8 mm

- Presare tip semilună
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură operație
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat



Caracteristici

- Mecanism cu clichet

Date tehnice	
Domeniul:	0,1-1 mm ²
Lungime:	210 mm
Greutate:	0,5 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,1 - 1 mm ² , latime 2,8 mm	K67

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	MK210L

■ **K 65**

Cleste sertizare conectica tip auto neizolata 0,5-2,5 mm²
 Latime conectica: 4,8 mm

- Presare tip semiluna
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singura operatie
- Deschidere usoara a manerului - arc incorporat

Caracteristici

- Mecanism cu clichet

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-2,5 mm ²
Lungime:	265 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare conectica tip auto neizolata 0,5-2,5 mm ² , latime 4,8 mm	K65

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste	MK210L



■ **K 62**

Cleste sertizare conectica tip auto neizolata 0,5 - 6 mm²
 Latime conectica: 6,3 mm

- Presare tip semiluna
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singura operatie
- Deschidere usoara a manerului - arc incorporat

Caracteristici

- Cu taietor si dezizolator incorporat pt. conductoare 0,5-6 mm²
- Deschiderea sculei facilitata cu arc

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-6 mm ²
Lungime:	215 mm
Greutate:	0,5 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare conectica tip auto neizolata 0,5 - 6 mm ² , latime 6,3 mm	K62

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste	MK210L

Clești de sertizat cu acționare manuală



■ **K 63**

Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5 - 2,5 mm²
 Latime conectică: 6,3 mm



- Presare tip semilună
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură operație

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Manere ergonomice

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-2,5 mm ²
Lungime:	265 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5 - 2,5 mm ² , latime 6,3 mm	K63

■ **K 64**

Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5 - 1,5 mm²
 Latime conectică: 6,3 mm / Special pt. conectică cu ieșire laterală



- Presare tip semilună
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură operație



Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Manere ergonomice

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-1,5 mm ²
Lungime:	265 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5 - 1,5 mm ² , latime 6,3 mm	K64



■ **K 68**

Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5-2,5 mm
 Latime conectică: 6,3 mm

- Presare tip semilună
- Sertizarea conecticii auto dintr-o singură operație
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat

Caracteristici

- Mecanism cu clichet

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-2,5 mm ²
Lungime:	195 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică tip auto neizolată 0,5 - 2,5 mm ² , latime 6,3 mm	K68



■ **K 93**

Clește sertizare conectică neizolată pt. conductoare unifilare cupru 1,5 - 4,0 mm²

- Presare tip hexagonală
- Pretensiune sculei ajustabilă


Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	1,5-4,0 mm ²
Lungime:	220 mm
Greutate:	0,56 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică neizolată pt. conductoare unifilare cupru 1,5 - 4,0 mm ²	K93

Clești de sertizat cu acționare manuală



■ **K 94**

Clește sertizare conectică neizolată pt. conductoare unifilare cupru 6-10 mm²

- Presare tip hexagonală
- Pretensiune sculei ajustabilă

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Maner ergonomic

Date tehnice	
Domeniul:	6-10 mm ²
Lungime:	220 mm
Greutate:	0,56 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică neizolată pt. conductoare unifilare cupru 6-10 mm ²	K94

■ **K 2**

Clește sertizare conectică neizolată cupru 0,75 - 16 mm²

- Presare tip seminula
- Deschidere ușoară a manerului - arc incorporat

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,75-16 mm ²
Lungime:	325 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică neiz. cupru 0,75 - 16 mm ²	K2

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	SK4L



Clești de sertizat cu acționare manuală



■ **K 02**

Clește sertizare conectică neizolată pt. conductoare unifilare cupru 0,75 - 16 mm²

- Presare tip semilună
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat
- Pt. conductoare de cupru unifilare

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,75-16 mm ²
Lungime:	325 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Clește sertizare conectică neizolată cupru pt. conductoare unifilare 0,75 - 16 mm ²	K02

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	SK4L



■ **K 25**

Clește sertizare conectică neizolată 0,5 - 16 mm²

- Presare tip semilună
- Deschidere ușoară a manerului - arc încorporat
- Pt. conectică conf. normei DIN 46234 și DIN463230
- Potrivit pt. conectică din nichel și inox

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-16 mm ²
Lungime:	325 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Clește sertizare 0,5 - 16 mm ²	K25

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. clește	SK4L



■ **K 507**

Clește sertizare cu bacuri schimbabile (3 bacuri incluse)



- Schimbare rapidă a bacurilor
- Suport bac integrat în maner



Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Pretensionarea sculei ajustabilă

Date tehnice

Lungime:	220 mm
Greutate:	0,635 kg

Articol	Cod
Clește sertizare cu bacuri schimbabile	K507
Accesorii livrate cu clește	Cod
Bac pt. conectica izolată 0,5 - 6 mm ²	IS5071
Bac pt. tuburi de capăt 0,14 - 10 mm ²	Ae501
Bac pt. conectica neizolată 0,5 - 10 mm ²	Q501



K 30/4 K Cleste de sertizare cu autoreglaj
Pentru tuburi de capat simple si duble 0.08 - 16 mm²



Profil: patrat



Caracteristici

- Un singur profil de sertizare
- Mecanism cu clichet
- Introducere lateral a tuburilor
- Echipat cu ghidaj suplimentar pentru sectiuni mici
- Maner ergonomic



Date tehnice

Domeniul: Tuburi de capat simple	0.08 - 16 mm ²
Domeniul: Tuburi de capat duble	2 x 0.5 - 2 x 6 mm ²

Lungime	215 mm
Greutate	0.5 kg

Denumire
 Cleste sertizare tuburi
 0.08 - 16 mm², patrat

Cod
K30/4K

Accesorii	Cod	Pag.
Cutie metalica	SK30L	193
Variante	Cod	Pag.
Set K30/4K, sortiment pini in cutie plastic	LBOXXMINIK304K	204

K 30/6 K Cleste de sertizare cu autoreglaj
Pentru tuburi de capat simple si duble 0.08 - 16 mm²



Profil: hexagonal



Caracteristici

- Un singur profil de sertizare
- Mecanism cu clichet
- Introducere lateral a tuburilor
- Echipat cu ghidaj suplimentar pentru sectiuni mici
- Maner ergonomic



Date tehnice

Domeniul: Tuburi de capat simple	0.08 - 16 mm ²
Domeniul: Tuburi de capat duble	2 x 0.5 - 2 x 10 mm ²

Lungime	215 mm
Greutate	0.5 kg

Denumire
 Cleste sertizare tuburi
 0.08 - 16 mm², hexagonal

Cod
K30/6K

Accesorii	Cod	Pag.
Cutie metalica	SK30L	193
Variante	Cod	Pag.
Set K30/6K, sortiment pini in cutie plastic	LBOXXMINIK306K	204

K 301/4 K Cleste de sertizare cu autoreglaj pentru tuburi de capat simple si duble 0.14 – 10mm²



- Profil: patrat
- Foarte usor si ergonomic

Caracteristici

- Un singur profil de sertizare
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterala a tuburilor
- Maner ergonomic

Date tehnice

Domeniul: Tuburi de capat simple	0.14 - 10 mm ²
Domeniul: Tuburi de capat duble	2 x 0.25 - 2 x 4 mm ²
Lungime	175 mm
Greutate	0.35 kg

Denumire
Cleste sertizare tuburi 0.14 - 10mm²

Cod
K3014K

Variante	Cod	Pag.
Set K301/4K, sortiment pini in cutie de plastic	LBOXXMINIK3014K	204

K 301/6 K Cleste de sertizare cu autoreglaj pentru tuburi de capat simple si duble 0.14 – 10mm²



- Profil: hexagonal
- Foarte usor si ergonomic

Caracteristici

- Un singur profil de sertizare
- Mecanism cu clichet
- Introducere laterala a tuburilor
- Maner ergonomic

Date tehnice

Domeniul: Tuburi de capat simple	0.14 - 10 mm ²
Domeniul: Tuburi de capat duble	2 x 0.25 - 2 x 4 mm ²
Lungime	175 mm
Greutate	0.35 kg

Denumire
Cleste sertizare tuburi 0.14 - 10mm²

Cod
K3016K

Variante	Cod	Pag.
Set K301/6K, sortiment pini in cutie de plastic	LBOXXMINIK3016K	204